

3bpadel.com

The logo features a stylized white '3' with a blue 'B' inside a white square on its right side. To the right of this icon is the word 'Padel' in a large, white, sans-serif font.




3B Padel

**Le nostre coperture dei
Campi in Policarbonato**

Le nostre coperture in policarbonato

A partire da € 51.818

SCHEMA TIPO DELLA COPERTURA
Per 1 campo (struttura modulare)
Pianta, Sezioni, Assonometria.



Descrizione della struttura:

La struttura è costituita da travi, pilastri e archi a traliccio in acciaio zincato a caldo a sezione quadra 300x300 costituita da n.4 assi portanti tubolari di sezione 35x35x3 e assi diagonali di collegamento della stessa tipologia.

La struttura è composta come di seguito indicato:

a) Pilastri

1. Piastre di Base 46x46x1 fissate a terra con tirafondi M20 e fazzoletti di irrigidimento spess. 6 mm elettrosaldati agli elementi scatolari;

2. Traliccio di elevazione con Tubolari 35x35x3;

3. Assi diagonali con rinforzi orizzontali di collegamento 35x35x3



b) Travi di Concatenamento

1. Traliccio di elevazione con Tubolari 35x35x3

2. Assi diagonali con rinforzi verticali di collegamento 35x35x3



c) Arcarecci

1. Arcarecci in ferro scatolato di sezione rettangolare pari a 60x100x3 Assi diagonali con rinforzi verticali di collegamento 35x35x3.

La struttura metallica è idonea per l'installazione di Pannelli Fotovoltaici. Per tale esigenza la sottostante copertura dovrà essere preferibilmente in Policarbonato.

La copertura è realizzata con marcatura CE per i componenti strutturali in acciaio (Norme UNI EN 1090-1). Tutta le componenti metalliche avranno trattamento di zincatura a caldo (Norme UNI EN ISO 1461).



Fasi delle lavorazioni

I NOSTRI PROGETTI


Formello – località Le Rughe



Fasi delle lavorazioni



Copertura in vista diurna




Copertura in vista notturna

I NOSTRI PROGETTI

Ponte di Nona – Rome, 12 mt di larghezza



Fasi di lavorazione e del montaggio della struttura.



I NOSTRI PROGETTI

Ponte di Nona – Rome, 12 mt di larghezza



Vista dall'interno e dall'esterno.



+49 176 2401 4544
info@3bpadel.com
www.3bpadel.com

Corso Cornelio Tacito 111
05100 Terni
Dunckerstrasse 24
10437 Berlin